


Datenblatt
data sheet



Typ: / type:

55664040

**Kurzbezeichnung:
short term:**

**delta mini alu 4er Set mS ww
delta mini alu 4pcs w switch ww**

**Produktbeschreibung:
product description:**

Delta Mini Halogen Dreieckleuchte aus Aluminium mit gesofteter Spitze.
Halogen-Metallstrahler mit gehärtetem Sicherheitsglas in der klassischen
Dreieckform. Ideal für jede Küche.
*Triangular halogen luminaire made out of aluminium, soften top. Halogen
spot with saftey glass, classic triangular design. Ideal for each kitchen.*

**Verwendungsbereich:
application area:**

Wohnmöbel, Küchen
furniture, kitchen


**Kurzinformationen:
short note:**

4x20W, warmweiss, 12V, aluminium mit Schalter
4x20W, warm white, 12V, aluminium with switch



Technische Daten Leuchte / technical specifications light

Abmessungen (LxBxH) in mm / <i>dimensions length x width x height</i>	4Stk ca. 140x140x40mm / <i>4pcs approx. 140x140x40mm</i>
Bauart / <i>model</i>	Unterbau / <i>under cabinet</i>
Materialien / <i>material</i>	Aluminium und Metall / <i>aluminium and steel</i>
Produktfarbe / <i>product color</i>	Aluminium / <i>aluminium</i>
Beleuchtungsart / <i>illumination technique</i>	Halogen / <i>halogen</i>
Anschluss / <i>connection</i>	12V Konstantspannung / <i>12V constant voltage</i>
Schutzart, Schutzklasse / <i>protection class</i>	IP20
Schutz vor Entzündung, Entflammung <i>protection against flammability</i>	F, MM
Prüfzeichen / <i>approval mark</i>	CE
Verwendete Normen / <i>standards</i>	EN60598
Lieferumfang je Leuchte / <i>purchased parts package</i>	4x Unterbauleuchte delta mini mit Schalter / <i>4x undercabinet delta mini with switch</i> 4x Verlängerung 1,8m / <i>4x extension cable 1,8m</i> 4x Schraubenset (2x Möbelkopfschraube 4x13) / <i>4x set of screws (2x furniture screw 4x13)</i> 1x elektronischer Halogen-Transformator <i>1x electronic halogen driver</i> 1x Gebrauchs- und Montageanweisung / <i>1x instruction and installation manual</i>
Gesamtgewicht / <i>total weight</i>	1000g
Energieeffizienzangaben / <i>data of energy efficiency</i>	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse B bis E. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C. <i>This light is suited for luminous means of the energy classes B to E.</i> <i>This light is sold with luminous means of the energy class C.</i>
Anzahl Lampen / <i>quantity of lamps</i>	4
Gesamtverbrauch Leuchte / <i>total consumption of light</i>	88kWh / 1000h
Stecksystem / <i>connection system</i>	AMP, Stecker / <i>AMP, male</i>

Technische Zeichnung / technical drawing




Energielabel / label of energy



Technische Daten Lampe / *technical specifications lamp*

	Einheit / <i>unit</i>	je 1 Stk Lampe / <i>each 1pcs of lamp</i>
Bemessungsleistung / <i>rated power</i>	W	20
Bemessungsspannung / <i>rated voltage</i>	V	230
Bemessungslichtstrom / <i>rated luminous flux</i>	lm	260
Ähnlichste Farbtemperatur / <i>correlated color temperature</i>	K	2700
Umgebungstemperatur / <i>ambient temperature</i>	°C	25 ± 1
Lichtausbeute / <i>light efficiency</i>	lm / W	13
Farbwiedergabe / <i>color rendering</i>	Ra	85
Abstrahlwinkel / <i>angle of radiation</i>	°	60
Energieeffizienzindex / <i>index of energy efficiency</i>	-	0,780
Energieeffizienzklasse / <i>class of energy efficiency</i>	-	C

Anschlussplan / connection plan



Anwendungshinweis / application of usage

Für eine einwandfreie und ordentliche Montage, lesen Sie bitte unsere
Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam durch.

For correct and proper assembling, please read our instruction and installation manual.

Haftungsausschluss / disclaimer of warranty

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technical changes and errors excepted.